

metabo



Metabo Stichsägeblatt finder

Passend für jede Anwendung

Umfangreiches Stichsägeblätter Sortiment

Für alle Anwendungen das passende Sägeblatt

Prägnante Unterkategorien: schnelles Finden des richtigen Sägeblattes

Klar strukturiert durch Farbleitsystem

Metabo Stichsägeblattfinder finder

In jedem Material immer das passende Sägeblatt, dank praktischem Farbleitsystem.




Weiches Holz/ Tischlerplatten




Hartes Holz/ Laminat/ beschichtete Platten




Alle Holz- und Plattentypen



Universal/ Multi-Material




Metalle



Edelstahl



Aluminium



GFK/ Gips/ Zementfaser



Gusseisen/ Weiche Fliesen






Kunststoffe



Weiche Materialien

Metabo Stichsägeblattfinder finder



Metabo Stichsägeblattfinder finder

Sub-Brand	Schnitt-Qualität	Materialdicke von-bis	Nutzbare Länge in mm	Blattdicke	1. Blatt-Material	
Weiches Holz/ Tischlerplatten						
clean wood premium	Beidseitig sehr fein und ausrissfrei	5-50	93	1.5	HCS	
universal wood	Fein bei variabler Materialdicke	3-65	91	1.5	HCS	
clean wood	Fein	3-30	74	1.5	HCS	
		3-30	74	1.5	HCS	
		10-45	74	1.5	HCS	
		10-45	74	1.5	HCS	
		10-65	91	1.5	HCS	
		10-65	91	1.5	HCS	
precision wood	Winkeltreu und beidseitig sehr fein	3-30	74	1.5	HCS	
		Kurvenschnitte, fein	1.5-15	57	1.25	HCS
		Winkeltreu und grob	5-50	91	1.7	HCS
5-50	74		1.7	HCS		
5-100	104		1.7	HCS		
fast wood	Schnell und grob	5-160	220	1.6	HCS	
		5-50	74	1.25	HCS	
		5-50	74	1.25	HCS	
		5-100	126	1.25	HCS	
		5-135	155	1.5	HCS	
		5-135	155	1.5	HCS	
basic wood	Kurvenschnitte, schnell und grob	5-50	74	1.25	HCS	
		5-50	74	1.25	HCS	
		Standard	2-15	51	1	HCS
		Grob	4-50	74	1.25	HCS
basic wood	Kurvenschnitte, Standard	2-15	51	1	HCS	
		2-15	51	1	HCS	
Hartes Holz/ Laminat/ beschichtete Platten						
clean wood premium	Fein	3-30	74	1.25	BiM	
	Fein (spitzverzahntes Blatt)	2-30	74	1.25	BiM	
	Fein, Vorderseite ausrissfrei	3-30	74	1.25	BiM	
	Kurvenschnitte, fein und ausrissfrei	1.5-15	57	1.25	BiM	
Alle Holz- und Plattentypen inkl. Hartholz/ beschichtete Platten						
clean wood premium	Beidseitig sehr fein und ausrissfrei	5-50	93	1.5	BiM	
		Fein	4-65	91	1.25	BiM
			5-80	105	1.5	BiM
fast wood premium	Sehr schnell und grob	5-50	74	1.25	BiM	
		5-100	126	1.25	BiM	
Universal/ Multi-Material						
carbide wood + metal	Grob bei variabler Materialdicke, langlebig	4-65	108	1.25	HM	
universal wood + metal	Fein	4-40	90	1.5	BiM	
		Grob bei variabler Materialdicke	4-65	106	1.25	BiM

Info-Box

1. Je nach Anwendung und Material gilt

BIM	biegsam und bruchfest in Metall, längere Lebensdauer in Holz	HSS	für harte Materialien
HM	langlebig, für härteste Materialien	HCS	für weichere Materialien

Hinweis zur Materialstärke: Beim Bearbeiten des Materials sollten sich idealerweise 2-3 Zähne des Blattes im Material befinden.

Metabo Stichsägeblattfinder finder

2. Blatt-Eigenschaften	Typ	Artikel Nr. 1 Stk.	UVP inkl. MwSt	Artikel Nr. 3 Stk.	UVP inkl. MwSt	Artikel Nr. 5 Stk.	UVP inkl. MwSt	Artikel Nr. 25 Stk.	UVP inkl. MwSt	Artikel Nr. 100 Stk.	UVP inkl. MwSt
	T308B					623998000	16.00				
P, E	T234X					623675000	18.50	623617000	79.00		
S, U	T101B			623961000	7.50	623634000	12.00	623691000	54.50	623703000	208.50
P, E	T101B					623969000	13.00				
S	T101D			623962000	7.50	623635000	12.00	623609000	54.50	623704000	208.50
P, E	T101D					623923000	13.00				
	T301CD					623654000	13.50				
	T101BR					623650000	14.50	623608000	62.50		
	T101AO					623651000	9.00	623624000	38.00		
	T308BP					623834000	19.50				
	T144DP					623694000	13.50				
	T344DP					623679000	25.00				
	T1044DP			623835000	37.50						
S, U	T144D			623964000	5.50	623633000	8.50	623690000	39.50	623712000	151.50
P, E	T144D					623921000	9.00				
	T344D					623678000	18.50				
	T744D					623603000	28.50				
S	T244D					623649000	10.50	623607000	48.00		
P, E	T244D					623960000	11.00				
	T119B					623631000	6.50				
U	T111C					623632000	6.50	623606000	31.50		
	T119BO					623646000	9.00	623605000	38.00		
B, U	T101BF					623975000	23.00				
B	T101AIF					623948000	23.50				
B	T101BRF					623686000	23.00				
B	T101AOF					623695000	23.00				
B	T308BF					623999000	28.00				
B	T301CDF					623696000	28.00				
B	T301CLF					623977000	27.50				
B	T144DF					623976000	20.50				
B	T344DF					623980000	28.50				
P, E	T367XHM			623836000	71.00						
B	T111HF					623949000	19.00				
P, E, B, U	T345XF					623677000	23.00	623621000	101.50		

2. Blatt Eigenschaften und Varianten

B	biegsam und bruchfest in Metall, längere Lebensdauer in Holz	S	Standard-Variante, auch erhältlich mit progressiver Zahnteilung (P) und Eintauchspitze (E)
E	mit Eintauchspitze (vereinfachtes Eintauchen in Hölzer)		
P	progressive Zahnteilung (hoher Arbeitsfortschritt, gute Schnittqualität)		
		U	auch als Variante mit U-Schaft erhältlich

Metabo Stichsägeblattfinder finder

Sub-Brand	Schnitt-Qualität	Materialdicke von-bis	Nutzbare Länge in mm	Blattdicke	1. Blatt-Material
Metalle					
universal metal	Fein bei variabler Materialdicke	1.5-10	74	1	BiM
		1-3	66	1	BiM
metal premium	Fein	1-3	106	1	BiM
		2.5-6	66	1	BiM
		2.5-6	106	1	BiM
		Kurvenschnitte, fein	1.5-4	75	1.25
metal sandwich	Fein, für Sandwich-Material	1-3	220	1.6	BiM
		2.5-6	150	1.25	BiM
basic metal	Standard	0.5-1.5	66	1	HSS
		1-3	66	1	HSS
		1-3	51	1	HSS
		1-3	106	1	HSS
		2.5-6	66	1	HSS
		2.5-6	51	1	HSS
	Kurvenschnitte, Standard	1-3	66	1	HSS
		1-3	51	1	HSS
Edelstahl					
expert inox	Fein	1.5-3	57	1	HM
		2-5	57	1	HM
Aluminium					
expert aluminium	Fein	3-15	74	1	HSS
		3-15	75	1	BiM
		Kurvenschnitte, fein	3-15	74	1
GFK/ Gips/ Zementfaser					
expert fiber + plaster	Fein	5-50	74	1.25	HM
		5-80	106	1.25	HM
Gusseisen/ Weiche Fliesen					
expert ceramic	Fein	5-10	76	0.8	HM
	Grob	5-15	76	0.8	HM
Kunststoffe					
expert plastics premium	Fein, langlebig	4-60	91	1.25	HM
expert plastics	Fein	2-20	74	1.25	HSS
Weiche Materialien					
expert soft materials	Fein	1-50	74	1.25	HCS
		1-100	126	1	HCS

Info-Box

1. Je nach Anwendung und Material gilt

BiM	biegsam und bruchfest in Metall, längere Lebensdauer in Holz	HSS	für harte Materialien
HM	langlebig, für härteste Materialien	HCS	für weichere Materialien

Hinweis zur Materialstärke: Beim Bearbeiten des Materials sollten sich idealerweise 2-3 Zähne des Blattes im Material befinden.

Metabo Stichsägeblattfinder finder

2. Blatt-Eigenschaften	Typ	Artikel Nr. 1 Stk.	UVP inkl. MwSt	Artikel Nr. 3 Stk.	UVP inkl. MwSt	Artikel Nr. 5 Stk.	UVP inkl. MwSt	Artikel Nr. 25 Stk.	UVP inkl. MwSt	Artikel Nr. 100 Stk.	UVP inkl. MwSt
P, B	T123XF					623676000	16.50	623620000	69.50		
P, B	T118AF					623950000	18.00				
B	T318AF					623978000	27.50			623703000	208.50
P, B	T118BF					623929000	18.00				
B	T318BF					623979000	27.50			623704000	208.50
B	T118EOF					623970000	20.50				
B	T1018AFP			623837000	43.50						
B	T718BF					623604000	31.50				
	T118G					623636000	12.00				
P	T118A					623924000	13.00				
S, U	T118A			623965000	8.00	623637000	12.00	623692000	51.00		
	T318A					623629000	22.00	623623000	93.50		
P	T118B					623925000	13.00				
S, U	T118B					623638000	12.00	623618000	51.00	623712000	151.50
	T318B					623697000	22.00				
P	T218A					623926000	16.00				
S	T218A					623647000	16.00				
	T118AHM			623662000	38.00						
	T118EHM			623663000	38.00						
	T127D					623639000	13.50	623622000	56.00		
B	T127DF					623974000	19.00				
	T227D					623648000	18.00				
	T141HM	623652000	21.50								
	T341HM	623688000	23.00	623671000	57.00						
	T150Riff	623658000	9.00								
	T130Riff	623657000	9.00								
	T301CHM			623687000	56.00						
	T101A					623640000	20.00				
	T113A					623641000	27.00				
	T313AW			623684000	18.00						

2. Blatt Eigenschaften und Varianten

B	biegsam und bruchfest in Metall, längere Lebensdauer in Holz	S	Standard-Variante, auch erhältlich mit progressiver Zahnteilung (P) und Eintauchspitze (E)
E	mit Eintauchspitze (vereinfachtes Eintauchen in Hölzer)		
P	progressive Zahnteilung (hoher Arbeitsfortschritt, gute Schnittqualität)		
		U	auch als Variante mit U-Schaft erhältlich

metabo



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch