



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 15.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Makita 5-teilige bürstenlose Mega-Combo SET

Bestell- und Artikelnummer: dlx3157j-Set3

Listenpreis CHF 2'756.00

**Fuxpreis CHF 1'433.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

#### DHR243Z - Akku-Bohrhammer

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX02

#### Technische Daten:

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-950 min-1
- Leerlaufschlagzahl 0-4.700 min-1
- Einzelschlagstärke 2,0 Joule
- Bohrleistung in Beton 24 mm
- Bohrleistung in Holz 27 mm
- Bohrleistung in Stahl 13 mm
- Passend für SDS-PLUS
- Maße (LxBxH) 353x85x213 mm
- Gewicht 2,8 kg

#### DDF486ZJ - Akkus-Bohrschauber

- Sehr kraftvoller und extrem kurzer Akku-Bohrschauber
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengeräte
- Drehmoment in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit Doppel-LED

#### Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 550 min-1/2. Gang 0 - 2.100 min-1
- Bohrleistung in Holz 76 mm, in Stahl 13 mm
- Max. Drehmoment: hart 130 Nm, weich 60 Nm
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- Gewicht 2,6 kg

#### DGA506Z - Akku-Winkelschleifer

- Mit Motorbremse
- Automatic Speed Control



- Wiedereinschaltssperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- Elektronischer Überlastschutz
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für Trennarbeiten oder hohes Drehmoment für
- Schleifarbeiten
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Mit Sanftanlauf

#### **Technische Daten:**

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 8500
- Schleifscheibendurchmesser 125 mm
- Vibration Schleifen 6,5 m/s<sup>2</sup>
- KWert Geräusch 3 dB(A)
- Bohrung 22,23 mm
- Maße (LxBxH) 350x141x130 mm
- Gewicht 2,3 kg

#### **DHS680ZJ - Akku-Stichsäge**

- Sehr handlich und perfekt ausbalanciert
- BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
- AutomaticSpeedControl für automatische Kraft und Geschwindigkeits-Regulierung
- Das Blatt ist links von der Maschine für bessere Sicht auf die Schnittstelle
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für optimalen Bedienungskomfort
- Schnell-Einstellung der Schnitt-Tiefe und des Schnitt-Winkels
- Robuster und leichter Magnesiumtisch mit einstellbarer Skala von 90° bis 50°
- Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- Absaugstutzen für Fremdabsaugung
- Kann auf eine Führungsschiene montiert werden (mit Adapter als Zubehör erhältlich)
- Geliefert im MAKPAC-C-Transportkoffer, das Koffersystem von Makita, stapel- und verbindbar, für perfekt geschütztes und einfach transportierbares Werkzeug
- Doppelte LED-Beleuchtung

#### **Technische Daten:**

- Anlaufstrombegrenzung und Motorbremse
- Leerlaufdrehzahl 5.000 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe bei 90° 57 mm
- Schnitttiefe bei 45° 41 mm
- Sägeblatt (Ø) 165 mm
- Sägeblattbohrung (Ø) 20 mm
- Akkuspannung 18 V
- Gewicht 3,3 kg

#### **DTW700Z - Akku-Schlagschrauber (im Karton)**

- BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
- Kräftige Maschine für jede Arbeit geeignet dank den 3 Leistungsstufen
- Einstellbarer Auto-Stop-Modus: automatisches stoppen der Maschine in 0.2 Sekunden nachdem sich die Mutter genug gelöst hat um den Verlust der Mutter zu verhindern
- Sehr kompakt und handlich, mit einer Länge von 170 mm
- XPT (eXtreme Protection Technology) mit verstärktem Feuchtigkeits- und Staubschutz
- Kräftige nachleuchtende LED-Beleuchtung und Phosphoreszenz-Ring

- Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort
- LED Kontrollleuchte für Akku-Ladezustand
- Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- Links-/ Rechtslauf, stufenlose Geschwindigkeit, Motorbremse und Gürtelclip

#### **Technische Daten:**

- Akkuspannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 500 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 0 - 1900 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 4. Gang: 0 - 2200 min<sup>-1</sup>
- Drehzahlen: 0 - 500 / 0 - 1200 / 0 - 1900 / 0 - 2200 U/min
- Schlagzahlen 1. Gang: 0 - 1000 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahlen 2. Gang: 0 - 2700 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment hart: 700 Nm
- Standardschrauben: M10 - M24
- Hochfeste Schrauben: M10 - M16
- Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant): 1/2"
- Schalldruckpegel: 94 dB(A)
- Schalleistungspegel: 105 dB(A)
- Faktor K (Schall): 3dB(A)
- Vibrationen: 19 m/s<sup>2</sup>
- Faktor K (Vibrationen): 2 m/s<sup>2</sup>
- Masse (LxBxH): 170 x 81 x 276 mm
- Gewicht inkl. Akku: 2.7 kg

#### **Standard-Ausrüstung**

- 3 x BL1850B - 18V, 5Ah
- 1 x BL1860 18 V 6 Ah als Joker
- DC18RC - Schnellladegerät
- DHR243Z Akku-Bohrhammer + DGA506Z Akku-Winkelschleifer sind zusammen verpackt im einem MAKPAC
- DHS680ZJ- Akku-Handkreissäge verpackt im einem MAKPAC
- DTW700Z - Akku-Schlagschrauber verpackt im Karton
- Bit-Adapter 1/2" Vierkant zu 1/4" Sechskant 134873-0